

Møteprotokoll

Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus

Dato: 16.03.2010

Tidspunkt: 09:00 – 14.15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Veronika Bakke	NESTL	STSP
Kåre Eriksen	MEDL	STAP
Tore Isaksen	MEDL	STFRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Odd Geir Fagerli	LEDER	STSP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Harald Ryeng	Odd Geir Fagerli	STH

Merknader

Gro Lieben Kvalberg møtte ikke.
Inger Marie Olsen forlot møtet kl. 13.35 – etter sak 37/10

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Steinar Engstad	Konsulent
Birger Storaas	Jordbrukssjef
Inger Marie Olsen	Råd for funksjonshemmede
Rita Bergland	Sekretær
Erling Lund	Konst. drifssjef – møtte i sak 31/10
Ståle Sørensen	Møtte i sak 22/10, 28/10, 34/10
John Egil Ottosen	Møtte i sak 34/10
Emil Nystad	Eldrerådet

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Hatteng 16.03.10

Tore Isaksen

Harald Ryeng

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 20/10	Referatsaker Plan- og driftstyret 16. mars 2010		2010/1254
PS 21/10	Søknad motorferdsel i utmark - Vestre Storfjord lysløypelag		2010/1079
PS 22/10	Reguleringsendring Oterbakken/Engstadjordet boligfelt, Oteren. Nytt navn: Oterbakken Boligfelt.		2009/8173
PS 23/10	Skibotn vannverk - reserveinntak for sikring av vanntilførselen.		2009/1876
PS 24/10	1939/56/6 - Søknad deling boligtomt - vurdering dispensasjon fra arealplanen		2010/419
PS 25/10	Storeng Steindal Trim - Søknad motorferdsel i utmark		2010/1216
PS 26/10	Storfjord snøskuter Forening - Søknad motorferdsel i utmark		2010/1175
PS 27/10	Bedriftselektrikerordning i Storfjord kommune - fastsetting av omfang. Godkjenning av personell.		2010/455
PS 28/10	Godkjenning av plan for vegprosjekt i Steindalen.		2009/9204
PS 29/10	Reguleringsendring av vei vedr reguleringsplan Elvestrand i Steindalen		2009/1439
PS 30/10	Ulovlig hyttebygging på eiendommen gnr 45 bnr 1 tomt nr 28 i Halsebakkan hyttefelt.		2009/9993
PS 31/10	anbud Furuslottet Barnehage		2009/3220
PS 32/10	Fjellskred i Signaldalen. Sikring av boliger ved Skogly, eiendommen gnr 54 bnr 18		2009/4241
PS 33/10	Skibotn vannverk		2009/1876
PS 34/10	Reguleringsplan - eiendommene 1939/45/2 og 1939/45/105		2009/1050
PS 35/10	Kommunedelplan for energi og klima i Nord Troms 2010-2014.		2009/2659
PS 36/10	Fjellskred i Signaldalen. Plan for sikring av boliger på eiendommen Frydenlund.		2009/4241
PS 37/10	Sprinkling av kaldloft ved Åsen omsorgssenter.		2010/1224
PS 38/10	Klage på vedtak til dispensasjonssøknad motorferdsel i utmark	X	2009/6113
PS 39/10	Søknad dispensasjon motorferdsel i utmark - *****	X	2010/1078
PS 40/10	Klage på vedtak i sak 98/09 - søknad motorferdsel i utmark - *****	X	2009/8783

PS 20/10 Referatsaker Plan- og driftstyre 16. mars 2010

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Sakene ble referert.

Ekstra referatsak:

Forslag fra Tore Isaksen:

Driftstyre henstiller til kommunestyret at leder for Rådet for funksjonshemmede tiltrer møter hvor byggekomiteen tiltrer.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Sakene ble referert.

Driftstyre henstiller til kommunestyret at leder for Rådet for funksjonshemmede tiltrer møter hvor byggekomiteen tiltrer.

PS 21/10 Søknad motorferdsel i utmark - Vestre Storfjord lysløypelag

Rådmannens innstilling

I medhold av § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark og § 5.3 punkt g i forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde, gis det dispensasjon som omsøkt.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Kåre Eriksen erklærte seg inhabil.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kåre Eriksen tiltrådte møtet.

Vedtak:

I medhold av § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark og § 5.3 punkt g i forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde, gis det dispensasjon som omsøkt.

PS 22/10 Reguleringsendring Oterbakken/Engstadjordet boligfelt, Oteren. Nytt navn: Oterbakken Boligfelt.

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune har utarbeidet forslag til endring av reguleringsplanen for Engstadjordet og Oterbakken boligfelt.

Reguleringsendringene er:

1. Forslag til nytt vegkryss.
2. Gang- og sykkelveg langs E6/E8 med busslomme.
3. Flytting av lekeareal.
4. En ny boligtomt.
5. Engstadjordet og Oterbakken boligfelt omdøpes til Oterbakken boligfelt.
6. Forslag til reguleringsendringer legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Ståle Sørensen møtte i saken.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord kommune har utarbeidet forslag til endring av reguleringsplanen for Engstadjordet og Oterbakken boligfelt.

Reguleringsendringene er:

7. Forslag til nytt vegkryss.
8. Gang- og sykkelveg langs E6/E8 med busslomme.
9. Flytting av lekeareal.
10. En ny boligtomt.
11. Engstadjordet og Oterbakken boligfelt omdøpes til Oterbakken boligfelt.
12. Forslag til reguleringsendringer legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10.

PS 23/10 Skibotn vannverk - reserveinntak for sikring av vanntilførselen.

Rådmannens innstilling

Storfjord kommunestyre ser at Olderelva på vinterstid er en ustabil reservekilde for Skibotn vannverk da elva jevnlig blir tørrlagt som en følge av barfrost og isstevling. Olderelva kan til andre tider av året være en god reservekilde, men det kreves utbygging av rensetiltak for å kunne idriftsette reserveinntaket.

Kommunestyret vil på bakgrunn av dette vedta at det gjøres følgende endringer vedrørende Skibotn vannverk:

1. Olderelva beholdes som reservekilde i de deler av året hvor vanntilførselen og vannkvaliteten er tilfredsstillende. Det må på sikt bygges UV-anlegg på dette reserveinntaket samt et behandlingsanlegg for fjerning av partikler og humus.
2. Grunnvannskilden ved vannbehandlingsanlegget i Apaja utbygges for å gi øket reservekapasitet. Reservekildens kapasitet økes ved at det bores minimum en grunnvannsbrønn til på kommunens eiendom ved vannbehandlingsanlegget. Dette utføres i 2010 om mulig.
3. Planene legges fram for Mattilsynet sammen med søknad om godkjenning av Skibotn vannverk.
4. Driftsetaten bes vurdere kostnadene ved utbyggingen.
5. Dersom Skibotnområdet får en plutselig vekst som en følge av f.eks jernbaneutbygging, er kommunestyret inneforstått med at kommunen må igangsette arbeidet med å finne nye hovedvannkilder for å sikre tilstrekkelig kapasitet til forsyningsområdet.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Forslag fra Tore Isaksen:

Saken utsettes i påvente en situasjon hvor vanntilførselen blir prekær. Foreløpig er vannsituasjonen i Skibotn stabil.

Det ble først votert over forslaget til Tore Isaksen.

Forslaget ble forkastet med 3 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.

Vedtak:

Storfjord kommunestyre ser at Olderelva på vinterstid er en ustabil reservekilde for Skibotn vannverk da elva jevnlig blir tørrlagt som en følge av barfrost og isstevling. Olderelva kan til andre tider av året være en god reservekilde, men det kreves utbygging av rens tiltak for å kunne idriftsette reserveinntaket.

Kommunestyret vil på bakgrunn av dette vedta at det gjøres følgende endringer vedrørende Skibotn vannverk:

6. Olderelva beholdes som reservekilde i de deler av året hvor vanntilførselen og vannkvaliteten er tilfredsstillende. Det må på sikt bygges UV-anlegg på dette reserveinntaket samt et behandlingsanlegg for fjerning av partikler og humus.
7. Grunnvannskilden ved vannbehandlingsanlegget i Apaja utbygges for å gi øket reservekapasitet. Reservekildens kapasitet økes ved at det bores minimum en grunnvannsbrønn til på kommunens eiendom ved vannbehandlingsanlegget. Dette utføres i 2010 om mulig.
8. Planene legges fram for Mattilsynet sammen med søknad om godkjenning av Skibotn vannverk.
9. Driftsetaten bes vurdere kostnadene ved utbyggingen.

10. Dersom Skibotnområdet får en plutselig vekst som en følge av f.eks jernbaneutbygging, er kommunestyret inneforstått med at kommunen må igangsette arbeidet med å finne nye hovedvannkilder for å sikre tilstrekkelig kapasitet til forsyningsområdet.

PS 24/10 1939/56/6 - Søknad deling boligtomt - vurdering dispensasjon fra arealplanen

Rådmannens innstilling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges og søknaden om fradeling av boligtomt sendes berørte høringsinstanser. Endelig vedtak fattes etter høringsrunden

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel innvilges og søknaden om fradeling av boligtomt sendes berørte høringsinstanser. Endelig vedtak fattes etter høringsrunden

PS 25/10 Storeng Steindal Trim - Søknad motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling

I medhold av § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark og § 5.3 punkt d i forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde, gis det dispensasjon som omsøkt.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark og § 5.3 punkt d i forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde, gis det dispensasjon som omsøkt.

PS 26/10 Storfjord snøskuter Forening - Søknad motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling

I medhold av § 6 forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark godkjennes søknaden

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av § 6 forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark godkjennes søknaden.

PS 27/10 Bedriftselektrikerordning i Storfjord kommune - fastsetting av omfang. Godkjenning av personell.

Rådmannens innstilling

Storfjord plan- og driftsstyre vedtar følgende rammer for Storfjord kommunes godkjente bedriftselektrikerordning:

1. Storfjord kommunes godkjente bedriftselektrikerordning skal bestå av inntil 2 personer hvorav den ene skal være ansvarshavende for ordningen.
2. De personer som er tilknyttet bedriftselektrikerordningen skal være faglig kvalifisert, og de skal holde seg faglig oppdatert. Kommunen plikter å sørge for nødvendig kompetanseheving.
3. Det skal utarbeides og godkjennes instruks for ordningen. Instruksen og eventuelle senere revisjoner skal sendes til Troms Kraft Nett as.
4. Kommunen skal dokumentere ovenfor Troms Kraft Nett as at de personer som inngår i bedriftselektrikerordningen er faglig kvalifisert.

Rammene for bedriftselektrikerordningen trer i kraft straks.

Godkjenning av personell:

Storfjord plan- og driftsstyre godkjenner følgende som bedriftselektrikere:

1. Hallgeir Hansen er allerede godkjent av Troms Kraft nett as som ansvarshavende for bedriftselektrikerordningen, jfr deres brev av 14.08.07.
2. Fred Vidar Steinnes godkjennes av plan- og driftstyret som bedriftselektriker med forbehold om at Troms Kraft Nett as ikke har innvendinger mot dette..

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord plan- og driftstyre vedtar følgende rammer for Storfjord kommunes godkjente bedriftselektrikerordning:

1. Storfjord kommunes godkjente bedriftselektrikerordning skal bestå av inntil 2 personer hvorav den ene skal være ansvarshavende for ordningen.
2. De personer som er tilknyttet bedriftselektrikerordningen skal være faglig kvalifisert, og de skal holde seg faglig oppdatert. Kommunen plikter å sørge for nødvendig kompetanseheving.
3. Det skal utarbeides og godkjennes instruks for ordningen. Instruksene og eventuelle senere revisjoner skal sendes til Troms Kraft Nett as.
4. Kommunen skal dokumentere ovenfor Troms Kraft Nett as at de personer som inngår i bedriftselektrikerordningen er faglig kvalifisert.

Rammene for bedriftselektrikerordningen trer i kraft straks.

Godkjenning av personell:

Storfjord plan- og driftstyre godkjenner følgende som bedriftselektrikere:

3. Hallgeir Hansen er allerede godkjent av Troms Kraft nett as som ansvarshavende for bedriftselektrikerordningen, jfr deres brev av 14.08.07.

Fred Vidar Steinnes godkjennes av plan- og driftstyret som bedriftselektriker med forbehold om at Troms Kraft Nett as ikke har innvendinger mot dette.

PS 28/10 Godkjenning av plan for vegprosjekt i Steindalen.**Rådmannens innstilling**

Den foreliggende vegplanen for offentlig veg fra fv 868 til Akselstua er flyttet noe i forhold til reguleringsplanen for Steindalen for å unngå at vegen blir bygd delvis ute i Steindalelva. Sideforflyttingen utgjør på det meste ca 5-6 m i retning nord. Denne forskyvingen av vegen griper ikke inn i noen planlagte byggeområder og har ingen innvirkninger på planen for øvrig. Forflyttingen er positiv for miljøet ved at man unngår å hugge ned kantskogen langs deler av elva. Tilknytningen til fv 868 blir ikke berørt av endringen.

Storfjord plan- og driftstyre godkjenner vegplanen for offentlig veg i Steindalen under forutsetning av at reguleringsendring for vegen blir godkjent.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010**Behandling:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den foreliggende vegplanen for offentlig veg fra fv 868 til Akselstua er flyttet noe i forhold til reguleringsplanen for Steindalen for å unngå at vegen blir bygd delvis ute i Steindalelva. Sideforflyttingen utgjør på det meste ca 5-6 m i retning nord. Denne forskyvingen av vegen griper ikke inn i noen planlagte byggeområder og har ingen innvirkninger på planen for øvrig. Forflyttingen er positiv for miljøet ved at man unngår å hugge ned kantskogen langs deler av elva. Tilknytningen til fv 868 blir ikke berørt av endringen.

Storfjord plan- og driftstyre godkjenner vegplanen for offentlig veg i Steindalen under forutsetning av at reguleringsendring for vegen blir godkjent.

PS 29/10 Reguleringsendring av vei vedr reguleringsplan Elvestrand i Steindalen

Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningsloven § 12-14.

Velegg: Egengodkjent reguleringsplan
Forslag til reguleringsendring.

Rådmannens innstilling

Den regulerte vegen fra fv 868 til Akselstua ligger delvis ute i Steindalelva på en kort strekning. Dette er en uheldig regulering som medfører fare for utvasking av vegen samtidig som det er en fare for trafikksikkerheten. På bakgrunn av en risikovurdering foreslår Storfjord plan- og driftstyre følgende mindre reguleringsendring for å rette opp forholdet:

1. Deler av landbruksområdet like nord for den regulerte vegen omreguleres til kjøreveg.
2. Deler av dagens regulerte vegareal omreguleres til landbruksområde.
3. Reguleringsbestemmelsene opprettholdes uendret.

Den foreslåtte reguleringsendringen vil ha positiv virkning for miljøet ved at kantskogen mot elva blir stående. Det kan ikke ses negative miljøvirkninger. Det kan ikke ses at den foreslåtte reguleringen har negative virkninger på de andre reguleringsformålene.

Den foreslåtte reguleringsendringen sendes til berørte grunneiere og de parter som blir direkte berørt på høring.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den regulerte vegen fra fv 868 til Akselstua ligger delvis ute i Steindalelva på en kort strekning. Dette er en uheldig regulering som medfører fare for utvasking av vegen samtidig som det er en fare for trafikksikkerheten. På bakgrunn av en risikovurdering foreslår Storfjord plan- og driftstyre følgende mindre reguleringsendring for å rette opp forholdet:

1. Deler av landbruksområdet like nord for den regulerte vegen omreguleres til kjøreveg.
2. Deler av dagens regulerte vegareal omreguleres til landbruksområde.
3. Reguleringsbestemmelsene opprettholdes uendret.

Den foreslåtte reguleringsendringen vil ha positiv virkning for miljøet ved at kantskogen mot elva blir stående. Det kan ikke ses negative miljøvirkninger. Det kan ikke ses at den foreslåtte reguleringen har negative virkninger på de andre reguleringsformålene.

Den foreslåtte reguleringsendringen sendes til berørte grunneiere og de parter som blir direkte berørt på høring.

PS 30/10 Ulovlig hyttebygging på eiendommen gnr 45 bnr 1 tomt nr 28 i Halsebakkan hyttefelt.

Rådmannens innstilling

1. Tiltakshaver Trond Pedersen har oppført flere bygninger på eiendommen gnr 45 bnr 1 fnr 11 enn det reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene for Halsebakkan hyttefelt tillater. Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser tillater at det oppføres 1 hytte på inntil 70 m² BRA og 1 uthus/privet på inntil 10 m² BRA på hver hyttetomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 113 gis Trond Pedersen pålegg om å rive og fjerne de ulovlig oppsatte byggverk som er oppsatt på eiendommen gnr 45 bnr 1 fnr 11 i Halsebakkan hyttefelt i Skibotndalen innen 1.juli 2010. Bygningsmyndigheten tillater at det blir stående 1 hytte på inntil 70 m² BRA og 1 uthus på inntil 10 m² BRA på eiendommen.

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 116a fastsetter Storfjord plan- og driftsstyre en tvangsmulkt på kr 3000 pr løpende dag, inkl lørdager og søndager, fra og med 1.juli 2010 dersom pålegget om riving under pkt 1 ikke er gjennomført i sin helhet innen fristens utløp. Tvangsmulkten løper til alle overtallige bygninger på eiendommen er revet og fjernet, og eiendomsgrunnen er satt tilbake i den stand den var i før bygging.

3. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker fra dato for mottak av vedtaket. Klagen adresseres til Storfjord kommune som saksforberedende instans for klagen.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Brev fra Trond Garden (tidligere Pedersen) av 14/03 – 2010 ble framlagt og vurdert i møtet.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Brev fra Trond Garden av 14/03 – 2010 tas ikke til følge da det ikke inneholder noe nytt.

Vedtak:

Tiltakshaver Trond Pedersen har oppført flere bygninger på eiendommen gnr 45 bnr 1 fnr 11 enn det reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene for Halsebakkan hyttefelt tillater. Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser tillater at det oppføres 1 hytte på inntil 70 m² BRA og 1 uthus/privet på inntil 10 m² BRA på hver hyttetomt.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 113 gis Trond Pedersen pålegg om å rive og fjerne de ulovlig oppsatte byggverk som er oppsatt på eiendommen gnr 45 bnr 1 fnr 11 i Halsebakkan

hyttefelt i Skibotndalen innen 1.juli 2010. Bygningsmyndigheten tillater at det blir stående 1 hytte på inntil 70 m2 BRA og 1 uthus på inntil 10 m2 BRA på eiendommen.

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 116a fastsetter Storfjord plan- og driftstyre en tvangsmulkt på kr 3000 pr løpende dag, inkl lørdager og søndager, fra og med 1.juli 2010 dersom pålegget om riving under pkt 1 ikke er gjennomført i sin helhet innen fristens utløp. Tvangsmulkten løper til alle overtallige bygninger på eiendommen er revet og fjernet, og eiendomsgrunnen er satt tilbake i den stand den var i før bygging.

3. Dette vedtak kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker fra dato for mottak av vedtaket. Klagen adresseres til Storfjord kommune som saksforberedende instans for klagen.

Brev fra Trond Garden av 14/03 – 2010 tas ikke til følge da det ikke inneholder noe nytt.

PS 31/10 anbud Furuslottet Barnehage

Rådmannens innstilling

Driftstyret antar anbudene etter tildelingskriteriene med følgende innstilling til vedtak:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Snekkerene A/S | - Kr 3.254.480,00 ekskl. mva |
| 2. Ulf Kivijervi A/S | - Kr 3.839.000,00 ekskl. mva. |
| 3. Kvalro Bygg A/S | - Kr 3.126.702,00 ekskl. mva |
| 4. Nysted A/S | - Kr 4.447.940,00 ekskl. mva |
| 5. Nord Troms Bygg & Anelgg | - Kr 4.278.620,00 ekskl. mva |

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftstyret antar anbudene etter tildelingskriteriene med følgende innstilling til vedtak:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 6. Snekkerene A/S | - Kr 3.254.480,00 ekskl. mva |
| 7. Ulf Kivijervi A/S | - Kr 3.839.000,00 ekskl. mva. |
| 8. Kvalro Bygg A/S | - Kr 3.126.702,00 ekskl. mva |
| 9. Nysted A/S | - Kr 4.447.940,00 ekskl. mva |
| 10. Nord Troms Bygg & Anelgg | - Kr 4.278.620,00 ekskl. mva |

PS 32/10 Fjellskred i Signaldalen. Sikring av boliger ved Skogly, eiendommen gnr 54 bnr 18

Rådmannens innstilling

Storfjord plan- og driftstyre ber om at rådmannen arbeider videre med planene om flytting av boligene inkl bilgarasje på eiendommen gnr 54 bnr 18 til motsatt side av den kommunale vegen som et alternativ til bygging av fangvoll på eiendommen. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til avtale med grunneieren. Avtaleforslaget legges direkte fram for kommunestyret til eventuell godkjenning.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord plan- og driftstyre ber om at rådmannen arbeider videre med planene om flytting av boligene inkl bilgarasje på eiendommen gnr 54 bnr 18 til motsatt side av den kommunale vegen som et alternativ til bygging av fangvoll på eiendommen. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til avtale med grunneieren. Avtaleforslaget legges direkte fram for kommunestyret til eventuell godkjenning.

PS 33/10 Skibotn vannverk

Rådmannens innstilling

Storfjord plan- og driftstyre ber driftsetaten utarbeide planer og kostnadsoverslag for bygging av trykkøkingsstasjon i tilknytning til høydebassenget i Skibotn. Plan og kostnadsoverslag legges fram for plan- og driftstyret i neste møte.

Plan- og driftstyret ser at fordelene med trykkøkingsanlegget er store både for vanninntaket, for ledningsnettet, men også for forbrukernes installasjoner.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord plan- og driftstyre ber driftsetaten utarbeide planer og kostnadsoverslag for bygging av trykkøkingsstasjon i tilknytning til høydebassenget i Skibotn. Plan og kostnadsoverslag legges fram for plan- og driftstyret i neste møte.

Plan- og driftstyret ser at fordelene med trykkøkingsanlegget er store både for vanninntaket, for ledningsnettet, men også for forbrukernes installasjoner.

PS 34/10 Reguleringsplan - eiendommene 1939/45/2 og 1939/45/105

Rådmannens innstilling

Storfjord kommunestyre avslår å godkjenne reguleringsplan for eiendommen gnr.45 bnr. 105 samt parsell av gnr.45 bnr. 2 på bakgrunn av fylkesmannens innsigelse.

Dersom tiltakshaver ønsker å arbeide videre med reguleringsplanen, må det tas hensyn til fylkesmannens innsigelse og merknader fra Troms Fylkeskommune og Sametinget.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord kommunestyre avslår å godkjenne reguleringsplan for eiendommen gnr.45 bnr. 105 samt parsell av gnr.45 bnr. 2 på bakgrunn av fylkesmannens innsigelse.

Dersom tiltakshaver ønsker å arbeide videre med reguleringsplanen, må det tas hensyn til fylkesmannens innsigelse og merknader fra Troms Fylkeskommune og Sametinget.

PS 35/10 Kommunedelplan for energi og klima i Nord Troms 2010-2014.

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune vedtar *Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 2010-2014*
I kraft av denne planen vedtar kommunen at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn sammen med samarbeidende kommuner i Nord Troms.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord kommune vedtar *Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 2010-2014*
I kraft av denne planen vedtar kommunen at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn sammen med samarbeidende kommuner i Nord Troms.

PS 36/10 Fjellskred i Signaldalen. Plan for sikring av boliger på eiendommen Frydenlund.

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune vedtar å oppføre sikringsvoll på eiendommen Frydenlund i samsvar med plan utarbeidet av NGI under forutsetning av at grunneieren ikke har sterke motforestillinger mot dette. Dersom grunneieren har motforestillinger mot dette, stilles saken i bero inntil videre. På grunn av ferdigstillingsfrisen fra Naturskadefondet må eventuell sikringsvoll være fullført innen 31.12.2011.
2. Dersom grunneieren samtykker, bes driftsetaten innhente anbud på prosjektering og byggekontroll fra sakkyndig firma.
3. Byggeoppstart forutsettes igangsatt høsten 2010.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Storfjord kommune vedtar å oppføre sikringsvoll på eiendommen Frydenlund i samsvar med plan utarbeidet av NGI under forutsetning av at grunneieren ikke har sterke motforestillinger mot dette. Dersom grunneieren har motforestillinger mot dette, stilles saken i bero inntil videre. På grunn av ferdigstillingsfrisen fra Naturskadefondet må eventuell sikringsvoll være fullført innen 31.12.2011.
2. Dersom grunneieren samtykker, bes driftsetaten innhente anbud på prosjektering og byggekontroll fra sakkyndig firma.
3. Byggeoppstart forutsettes igangsatt høsten 2010.

PS 37/10 Sprinkling av kaldloft ved Åsen omsorgssenter.

Rådmannens innstilling

Storfjord plan- og driftsstyre godkjenner, etter en risikovurdering utført av Cowi as, å trekke ut anbudet vedr sprinkling av kaldloftet ved Åsen omsorgssenter fra Aktiv VVS entreprise. Det forutsettes at Aktiv VVS as ikke skal ha kompensasjon for dette.

Storfjord plan- og driftsstyre setter som vilkår for dette at det monteres adresserbart brannvarslingsanlegg ved Åsen omsorgssenter som omfatter hele hovedetasjen og kaldloftet. Dette arbeidet utføres som en del av det pågående brannsikringsarbeidet i løpet av 2010.

Driftsetaten bes innhente anbud på nytt brannvarslingsanlegg når finansieringen for prosjektet er avklaret.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord plan- og driftsstyre godkjenner, etter en risikovurdering utført av Cowi as, å trekke ut anbudet vedr sprinkling av kaldloftet ved Åsen omsorgssenter fra Aktiv VVS entreprise. Det forutsettes at Aktiv VVS as ikke skal ha kompensasjon for dette.

Storfjord plan- og driftsstyre setter som vilkår for dette at det monteres adresserbart brannvarslingsanlegg ved Åsen omsorgssenter som omfatter hele hovedetasjen og kaldloftet. Dette arbeidet utføres som en del av det pågående brannsikringsarbeidet i løpet av 2010.

Driftsetaten bes innhente anbud på nytt brannvarslingsanlegg når finansieringen for prosjektet er avklaret.

PS 38/10 Klage på vedtak til dispensasjonssøknad motorferdsel i utmark

PS 39/10 Søknad dispensasjon motorferdsel i utmark - *****

PS 40/10 Klage på vedtak i sak 98/09 - søknad motorferdsel i utmark - *****