

Møteinkalling

Utvalg: **Storfjord plan- og driftsstyre**
Møtested: 1, Rådhuset
Dato: 06.02.2017
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no

For de som ikke kan møte og har noen meninger, ønskes det en skriftlig uttalelse på saken.

Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Hatteng, 01.02.17

Maar Stangeland
Leder

Charlotte Heimland
Utvalgssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 8/17	Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Brennfjell leir gnr. 45, bnr 179.		2015/1031



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
8/17	Storfjord plan- og driftsstyre	06.02.2017

Søknad om dispensasjon fra kommuneplans arealdel - Brennfjell leir gnr 45, bnr 179

Saksopplysninger

I plan- og driftssyremøte den 20.01.17 ble det gjort følgende vedtak:

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for område BTF 07 – Brennfjell, gnr. 45, bnr. 179 fra kravet om reguleringsplan i forbindelse med endret bruk av eiendommen.

Dispensasjon gjelder bruk av eiendommen til forlegnings- og lagerområde i anleggsperioden for byggingen av en ny 420 kV kraftledning på strekningen Balsfjord - Reisadalen i Troms fylke fram til første kvartal i 2020.

Som det framkommer i saken ovenfor hadde Helligskogen reinbeitedistrikt fått forlenget høringsfrist og hvis de sendte inn høringsuttalelse vil den bli lagt fram i møtet. På møtetidspunktet var det ikke kommet inn høringssvar fra reinbeitedistriktet til saksbehandler som hadde saken. Dette ble opplyste i møte da saken ble tatt opp til behandling.

Dagen etter møte viser det seg at det likevel er kommet inn høringssvar til Storfjord kommune fra Helligskogen reinbeitedistrikt men lagt til en saksbeandler som ikke hadde saken og som i tillegg ikke var til stede på jobb.

På bakgrunn av at det er kommet inn nye saksopplysninger i saken tas saken opp til ny behandling i plan- og driftsstyre.

Helligskogen reinbeitedistrikt skriver i sine to høringssvar datert 18. januar 2017 om flere forhold. Det er et forhold som vedrører eiendommen Brennfjell leir og der skriver de følgende: *Vedrørende Brennfjell/Helligskogen militærleir overtakelse til statnetts lagring av utstyr og boforhold og til senere bruk for turisme etter anleggsarbeid, og bygging av radar anlegg for Eiscat radarforsknings så fremmer Helligskogen reinbeitedistrikt innsigelse mot disse planene. Vedlegger beitebruk sidene i ny distriktsplan. Begrunnelsen finnes å lese i distriktsplanen. Beitebruk er den viktigste kapittel i distriktsplan og er godkjent for levering av*

reinbeitedistriket. Resterende punkter skal gåes igjennom med hjelp av person som er ansatt for reindriftsamer i Troms av fylkesmann og stat.

Vurdering

Det framkommer i høringssvaret fra reinbeitedistriket ingen begrunnede forhold som vedrører det dispensasjonssaken dreier seg om. Det legges til grunn en beiteplan i distriktets distriktsplan som et argument for innsigelse i saken. Distriktets distriktsplan legges med som vedlegg i saken.

Rådmannens innstilling

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for område BTF 07 – Brennfjell, gnr. 45, bnr. 179 fra kravet om reguleringsplan i forbindelse med endret bruk av eiendommen.

Dispensasjon gjelder bruk av eiendommen til forlegnings- og lagerområde i anleggsperioden for byggingen av en ny 420 kV kraftledning på strekningen Balsfjord - Reisadalen i Troms fylke fram til første kvartal i 2020.

1. Beitebruk

Helligkogen reinbeitedistrikt er et helårsreinbeitedistrikt i fjellområdene mellom Kåfjorden-Lyngen og grensa mot Finland/Sverige. Beiteområdene er i et sammenhengende høyfjellsområde med daler som skjærer seg inn i og gjennom det, og beitebruken bestemmes av de tilgjengelige beiteressursene til enhver tid. Didno, Skibotndalen, Nordnes, Stuoraoaivi mot Kitdalen og områdene mot finskegrensa er beiteområder på vårvinter og vår. Vårsommer og sommerbeitene er på øst og vest sida av Skibotndalen, Nordnesområdet og fra Rovvejohka og nordover.

Høstsommer og høst og vinterbeiteområdene er på begge sider av Skibotndalen, I Sárgiområdet, Galgo, Galla, Golta/Breidalen, Govdajávri, Markosfjell/Parras og øst for Signaldalen. Vinterbeitesesongen styres av vær og beiteforhold. Reinen er i Hálti, Manndalen og Kåfjord, der går østgrensen med Lágosjohka mot Guolasjohka ned til Kåfjorddalen. Didno, Rovvijok eller mot Signaldalen og Tuoipal er også vinterbeiteområde.

Vårbeiter er ideelle i Didno, Skibotndalen og Liigevuopmi og Nordnes hvor det er tidlig bart. Med Skibotndalen menes områdene fra bygda Skibotn og dalen Skibotn og områdene rundt Adjek, Ruottuvarre, Elgsnes, Nalluvuohppi osv.

Reindriftsnæringen er arealkrevende og den følger en åtte årstider syklus og forutsetter beiteland av varierende beskaffenhet.

Topografi, geologi og klima er medbestemmende for ulik fordeling av plantesamfunn og vekstutvikling i naturen. Reinen har derfor tilpasset seg disse forhold i sin beiteadferd. Inngrep i form av utbygginger av ulike slag forstyrrer og forringer den økologiske balansen og beitegrunnlaget. Planlegges det inngrep i eksisterende reindriftsnæringsområde som har vært her i uminnelige tider i flere generasjoner så har det stor negativ innvirkning for reindrifta og hele reindriftsystemet, inkludert reindriftsamisk kultur. Dette illustreres med vedleggene 1a,1b og 1c. 1a og 1b viser de åtte årstidsbeitene i Helligkogen

reinbeitedistrikt. 1c viser en tradisjonell Lavvu sett ovenfra , og den og innredningen symboliserer den samiske kultur, språk, reindrift og samfunnsliv. Taes en del bort er det til skade for forringelse av ovennevnte punkter. Der hvor de ulike plasserings navnene i en lavvu er kan beskrive hele siida systemet, hvordan det fungerer og det er akkurat som det systemet hvor hver og en har sin plass. Der hvor reinen har sine beite områder innenfor årstidsbeitene i reindriftsystemets kompleksitet i 1c og 1b kan sammenlignes med Lavvu systemet (1c) En reinbeitedistrikt kan sammenlignes med en Lavvu på mange måter. Lavvustenger holder lavvuen(reinbeitedistriket) oppe og Lavvuduken er beskyttelsen for mennesker rein og distrikt. Hvis lavvuduken og lavvustengene fjernes skades alt inventar og system i Lavvuen og språk, kultur og næring forsvinner.

Trekkveiene i distriktet krysser hovedveien langs hele Skibotndalen fra Olderbakken til Skibotndalen. I tillegg mellom Galgo og Sargi, og flere i Govdajavri, Parras og Breidalsområdene. Også er det trekk for reinen i Falsnes, Nalluvuohpi og Elgsnesdalen.


Parringsområdene er på høstbeitene, hovedsakelig i Golta, Breidalen og Rieppi, Sargi og Didno områdene. Kalvingsområdene er i Liigevuopmi, under Adjet, Ruottuvarre, i Halsebakkene i Skibotndalen og i Rieppiområdet.

Distriktet har oppdatert arealbrukskartene på kart.reindrift.no/reindrift men disse viser ikke hvordan reinen vandrer og oppholder mellom de ulike årstidsbeitene på kryss og tvers i dette helårsreinbeitedistriket mellom stadig skiftende naturforhold.

Helligkogen reinbeitedistrikt grenser til Kønkæma samebys sommer/sommerhøstbeiteområder mot Signaldalen og Treriksøya/Goltaområdet. Giehtaruhtasa reinbeitedistrikt på Finsk side og Skarfagge sommmerbeitedistrikt. Lakselv Lyngsdal reinbeitedistrikt flytter gjennom Helligkogen på vår og høst og har gjennomflyttingsregler å forholde seg til gjennom bruksregler.

Mot Halti,
Breidalen
Mot Parras

Didno, Sargi, Rieppi,
Golta Breidalen




Skibotndalen

HØST



Skibotndalen

RAGAT BRUNST



Skibotndalen

SKIBOTNDALEN

ČAKČADÁLVI - DÁLVI -
GEASSI - HØST. HØSTVINTER.
DÁLVI - MAR. SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER.
JULI - AUGUST. SOMMAR.
JUNI - MAY. VÅR.
MAY - JUNE. GEASSI - GIDDAGEASSI - GIDDA.

SOMMER




Skibotndalen

Skibotndalen

Skibotndalen

Rovvijok, Nordnes
Olmmaivarrí



Skibotndalen

MISSEMEARKUN




GUODDIN

Rovvijok, Suolugardi
Govdavaggi

Skibotndalen,
Rieppi/Rovvijok
Liigevuopmi

Didno, Skibotndalen,
Nordnes, Stuoraoaivi mot Kitdalen





VÅR

Skibotndalen

Skibotndalen

Skibotndalen





Fra: Anna Lisa Båhl
Sendt: 18. januar 2017 13:52
Til: Odd-Arne
Jenssen;jacqueline.randles@ramboll.no;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no;Karen Inger Maret Baal;Anja Jonassen;Post Storfjord;smavut.ingir.bal@gmail.com
Emne: VEDRØRENDE STATNETT BRUK AV MILITÆRLEIR OG EISCAT
FORSKNINGSSTASJON
Vedlegg: Beitebruk-Distriktsplan, Helligskogen 2017.rtf, beitebruk distriktsplan 1a.jpeg, beitebruk distriktsplan 1b.jpeg, beitebruk distriktsplan 1c.jpeg

Goddag!

Vedrørende Brennfjell/Helligskogen militærleir overtakelse til statnetts lagring av utstyr og boforhold og til senere bruk for turisme etter anleggsarbeid, og bygging av radar anlegg for Eiscat radarforsknings så fremmer Helligskogen reinbeitedistrikt innsigelse mot disse planene. Vedlegger beitebruk sidene i ny distriktsplan. Begrunnelsen finnes å lese i distriktsplanen. Beitebruk er den viktigste kapittel i distriktsplan og er godkjent for levering av reinbeitedistriktet. Resterende punkter skal gåes igjennom med hjelp av person som er ansatt for reindriftsamer i Troms av fylkesmann og stat.

Med hilsen Anna Lisa Båhl (Nestleder i Helligskogen reinbeitedistrikt)
Etter fullmakt av leder Karen Inger Marit Baal

1. Beitebruk

Helligskogen reinbeitedistrikt er et helårsreinbeitedistrikt i fjellområdene mellom Kåfjorden-Lyngen og grensa mot Finland/Sverige. Beiteområdene er i et sammenhengende høyfjellsområde med daler som skjærer seg inn i og gjennom det, og beitebruken bestemmes av de tilgjengelige beiteressursene til enhver tid. Didno, Skibotndalen, Nordnes, Stuoraoaivi mot Kitdalen og områdene mot finskegrensa er beiteområder på vårvinter og vår. Vårsommer og sommerbeitene er på øst og vest sida av Skibotndalen, Nordnesområdet og fra Rovvejohka og nordover.

Høstsommer og høst og vinterbeiteområdene er på begge sider av Skibotndalen, I Sárgiområdet, Galgo, Galla, Golta/Breidalen, Govdajávri, Markosfjell/Parras og øst for Signaldalen. Vinterbeitesesongen styres av vær og beiteforhold. Reinen er i Hálti, Manndalen og Kåfjord, der går østgrensen med Lágosjohka mot Guolasjohka ned til Kåfjorddalen. Didno, Rovvijok eller mot Signaldalen og Tuoipal er også vinterbeiteområde.

Vårbeiter er ideelle i Didno, Skibotndalen og Liigevuopmi og Nordnes hvor det er tidlig bart. Med Skibotndalen menes områdene fra bygda Skibotn og dalen Skibotn og områdene rundt Adjek, Ruottuvarre, Elgsnes, Nalluvuohppi osv.

Reindriftsnæringen er arealkrevende og den følger en åtte årstider syklus og forutsetter beiteland av varierende beskaffenhet.

Topografi, geologi og klima er medbestemmende for ulik fordeling av plantesamfunn og vekstutvikling i naturen. Reinen har derfor tilpasset seg disse forhold i sin beiteadferd. Inngrep i form av utbygginger av ulike slag forstyrrer og forringer den økologiske balansen og beitegrunnlaget. Planlegges det inngrep i eksisterende reindriftsnæringsområde som har vært her i uminnelige tider i flere generasjoner så har det stor negativ innvirkning for reindrifta og hele reindriftsystemet, inkludert reindriftsamisk kultur. Dette illustreres med vedleggene 1a,1b og 1c. 1a og 1b viser de åtte årstidsbeitene i Helligskogen

reinbeitedistrikt. 1 c viser en tradisjonell Lavvu sett ovenfra , og den og innredningen symboliserer den samiske kultur, språk, reindrift og samfunnsliv. Taes en del bort er det til skade for forringelse av ovennevnte punkter. Der hvor de ulike plasserings navnene i en lavvu er kan beskrive hele siida systemet, hvordan det fungerer og det er akkurat som det systemet hvor hver og en har sin plass. Der hvor reinen har sine beite områder innenfor årstidsbeitene i reindriftsystemets kompleksitet i 1c og 1b kan sammenlignes med Lavvu systemet (1c) En reinbeitedistrikt kan sammenlignes med en Lavvu på mange måter. Lavvustenger holder lavvuen(reinbeitedistriket) oppe og Lavvuduken er beskyttelsen for mennesker rein og distrikt. Hvis lavvuduken og lavvustengene fjernes skades alt inventar og system i Lavvuen og språk, kultur og næring forsvinner.

Trekkveiene i distriktet krysser hovedveien langs hele Skibotndalen fra Olderbakken til Skibotndalen. I tillegg mellom Galgo og Sargi, og flere i Govdajavri, Parras og Breidalsområdene. Også er det trekk for reinen i Falsnes, Nalluvuohpi og Elgsnesdalen.

Parringsområdene er på høstbeitene, hovedsakelig i Golta, Breidalen og Rieppi, Sargi og Didno områdene. Kalvingsområdene er i Liigevuopmi, under Adjet, Ruottuvarre, i Halsebakkene i Skibotndalen og i Rieppiområdet.


Distriktet har oppdatert arealbrukskartene på kart.reindrift.no/reindrift men disse viser ikke hvordan reinen vandrer og oppholder mellom de ulike årstidsbeitene på kryss og tvers i dette helårsreinbeitedistriket mellom stadig skiftende naturforhold.

Helligkogen reinbeitedistrikt grenser til Kønkæma samebys sommer/sommerhøstbeiteområder mot Signaldalen og Treriksøysa/Goltaområdet. Giehtaruohtasa reinbeitedistrikt på Finsk side og Skarfagge sommmerbeitedistrikt. Lakselv Lyngsdal reinbeitedistrikt flytter gjennom Helligkogen på vår og høst og har gjennomflyttingsregler å forholde seg til gjennom bruksregler.

Galla, Gotta
Galgo, Rieppi
Sargi, Didno, Rieppi
Breiddalen

Didno, Sargi, Rieppi,
Golta Breiddalen

Mot Halti,
Breiddalen
Mot Parras



Skibotndalen

HØST

Skibotndalen

ČAKČA-ČAKČADÁLVI-DAVLVI-
GEASSI-HØST. HØSTVINTER.
DAKČA-MAR. SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER.
JULI, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER.
SOMMAR. JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER.
GEASSI-VÅRSOMMAR. VÅR. MÅJ, JUNI, JULI.
GIDDAGEASSI-GIDDA. GIDDA.

RAGAT BRUNST




Skibotndalen

SOMMER



Rovvijok, Nordnes
Olmmaivarrí




Skibotndalen

GUODDIN


Rovvijok, Suolugardi
Govdavaggi

Skibotndalen,
Rieppi/Rovvijok
Liigevuopmi



Skibotndalen


VINTER




VÅR

Didno, Skibotndalen,
Nordnes, Stuoraoaivi mot Kittdalen

91





Fra: Anna Lisa Båhl
Sendt: 18. januar 2017 13:52
Til: Odd-Arne
Jenssen;jacqueline.randles@ramboll.no;fmtrpostmottak@fylkesmannen.no;Karen Inger Maret Baal;Anja Jonassen;Post Storfjord;smavut.ingir.bal@gmail.com
Emne: VEDRØRENDE STATNETT BRUK AV MILITÆRLEIR OG EISCAT
FORSKNINGSSTASJON
Vedlegg: Beitebruk-Distriktsplan, Helligskogen 2017.rtf, beitebruk distriktsplan 1a.jpeg, beitebruk distriktsplan 1b.jpeg, beitebruk distriktsplan 1c.jpeg

Goddag!

Vedrørende Brennfjell/Helligskogen militærleir overtakelse til statnetts lagring av utstyr og boforhold og til senere bruk for turisme etter anleggsarbeid, og bygging av radar anlegg for Eiscat radarforsknings så fremmer Helligskogen reinbeitedistrikt innsigelse mot disse planene. Vedlegger beitebruk sidene i ny distriktsplan. Begrunnelsen finnes å lese i distriktsplanen. Beitebruk er den viktigste kapittel i distriktsplan og er godkjent for levering av reinbeitedistriktet. Resterende punkter skal gåes igjennom med hjelp av person som er ansatt for reindriftsamer i Troms av fylkesmann og stat.

Med hilsen Anna Lisa Båhl (Nestleder i Helligskogen reinbeitedistrikt)
Etter fullmakt av leder Karen Inger Marit Baal

1. Beitebruk

Helligskogen reinbeitedistrikt er et helårsreinbeitedistrikt i fjellområdene mellom Kåfjorden-Lyngen og grensa mot Finland/Sverige. Beiteområdene er i et sammenhengende høyfjellsområde med daler som skjærer seg inn i og gjennom det, og beitebruken bestemmes av de tilgjengelige beiteressursene til enhver tid. Didno, Skibotndalen, Nordnes, Stuoraoaivi mot Kitdalen og områdene mot finskegrensa er beiteområder på vårvinter og vår. Vårsommer og sommerbeitene er på øst og vest sida av Skibotndalen, Nordnesområdet og fra Rovvejohka og nordover.

Høstsommer og høst og vinterbeiteområdene er på begge sider av Skibotndalen, I Sárgiområdet, Galgo, Galla, Golta/Breidalen, Govdajávri, Markosfjell/Parras og øst for Signaldalen. Vinterbeitesesongen styres av vær og beiteforhold. Reinen er i Hálti, Manndalen og Kåfjord, der går østgrensen med Lágosjohka mot Guolasjohka ned til Kåfjorddalen. Didno, Rovvijok eller mot Signaldalen og Tuoipal er også vinterbeiteområde.

Vårbeiter er ideelle i Didno, Skibotndalen og Liigevuopmi og Nordnes hvor det er tidlig bart. Med Skibotndalen menes områdene fra bygda Skibotn og dalen Skibotn og områdene rundt Adjek, Ruottuvarre, Elgsnes, Nalluvuohppi osv.

Reindriftsnæringen er arealkrevende og den følger en åtte årstider syklus og forutsetter beiteland av varierende beskaffenhet.

Topografi, geologi og klima er medbestemmende for ulik fordeling av plantesamfunn og vekstutvikling i naturen. Reinen har derfor tilpasset seg disse forhold i sin beiteadferd. Inngrep i form av utbygginger av ulike slag forstyrrer og forringer den økologiske balansen og beitegrunnlaget. Planlegges det inngrep i eksisterende reindriftsnæringsområde som har vært her i uminnelige tider i flere generasjoner så har det stor negativ innvirkning for reindrifta og hele reindriftsystemet, inkludert reindriftsamisk kultur. Dette illustreres med vedleggene 1a,1b og 1c. 1a og 1b viser de åtte årstidsbeitene i Helligskogen

reinbeitedistrikt. 1 c viser en tradisjonell Lavvu sett ovenfra , og den og innredningen symboliserer den samiske kultur, språk, reindrift og samfunnsliv. Taes en del bort er det til skade for forringelse av ovennevnte punkter. Der hvor de ulike plasserings navnene i en lavvu er kan beskrive hele siida systemet, hvordan det fungerer og det er akkurat som det systemet hvor hver og en har sin plass. Der hvor reinen har sine beite områder innenfor årstidsbeitene i reindriftsystemets kompleksitet i 1c og 1b kan sammenlignes med Lavvu systemet (1c) En reinbeitedistrikt kan sammenlignes med en Lavvu på mange måter. Lavvustenger holder lavvuen(reinbeitedistriket) oppe og Lavvuduken er beskyttelsen for mennesker rein og distrikt. Hvis lavvuduken og lavvustengene fjernes skades alt inventar og system i Lavvuen og språk, kultur og næring forsvinner.

Trekkveiene i distriktet krysser hovedveien langs hele Skibotndalen fra Olderbakken til Skibotndalen. I tillegg mellom Galgo og Sargi, og flere i Govdajavri, Parras og Breidalsområdene. Også er det trekk for reinen i Falsnes, Nalluvuohpi og Elgsnesdalen.

Parringsområdene er på høstbeitene, hovedsakelig i Golta, Breidalen og Rieppi, Sargi og Didno områdene. Kalvingsområdene er i Liigevuopmi, under Adjet, Ruottuvarre, i Halsebakkene i Skibotndalen og i Rieppiområdet.


Distriktet har oppdatert arealbrukskartene på kart.reindrift.no/reindrift men disse viser ikke hvordan reinen vandrer og oppholder mellom de ulike årstidsbeitene på kryss og tvers i dette helårsreinbeitedistriket mellom stadig skiftende naturforhold.

Helligkogen reinbeitedistrikt grenser til Kønkæma samebys sommer/sommerhøstbeiteområder mot Signaldalen og Treriksøysa/Goltaområdet. Giehtaruohtasa reinbeitedistrikt på Finsk side og Skarfagge sommmerbeitedistrikt. Lakselv Lyngsdal reinbeitedistrikt flytter gjennom Helligkogen på vår og høst og har gjennomflyttingsregler å forholde seg til gjennom bruksregler.

Galla, Gotta
Galgo, Rieppi
Sargi, Didno, Rieppi
Breiddalen

Didno, Sargi, Rieppi,
Golta Breiddalen

Mot Halti,
Breiddalen
Mot Parras



Skibotndalen

HØST

Skibotndalen

RAGAT BRUNST

Skibotndalen

VINTER

Skibotndalen



Skibotndalen

SOMMER

Skibotndalen

GUODDIN

Skibotndalen

MISSEMARKUN

Skibotndalen

Rovvijok, Nordnes
Olmmaivarrí

Rovvijok, Suolugardi
Govdavaggi

Didno, Skibotndalen,
Nordnes, Stuoraoaivi mot Kittdalen

91

