

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Kommunestyre**
Møtested: Storfjord rådhus
Dato: 19.05.2010
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

- Orientering om politisk organisering v/ordfører i Balsfjord / Leder i KS Troms
Gunda Johansen.
- Orientering om omdømmeprojektet v/ Maria Figenschau.


Hatteng 12.05.10

Hanne Braathen (s.)
Ordfører

Rita Bergland
Sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 19/10	Referatsaker Kommunestyret 19. mai 2010		2010/2418
PS 20/10	Samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste		2009/5157
PS 21/10	Justering av den politiske organiseringen		2010/2386
PS 22/10	Kjøp av tankbil		2010/2387
PS 23/10	Reguleringsendring av reguleringsplan Steindalen i Elvestrand		2009/1439
PS 24/10	Reguleringsplan Oterbakken boligfelt		2009/8173
PS 25/10	Byggeregnskap rådhus/ NAV bygg		2010/2461
PS 26/10	Organisering - Nord Norsk fjellovervåking.		2010/2190
PS 27/10	Skibotn vannverk - reserveinntak for sikring av vanntilførselen.		2009/1876
PS 28/10	Søknad om fritak fra verv i administrasjonsutvalget		2010/1307
PS 29/10	Intensjonsavtale legetjenester – Skibotnsenteret Deles ut i møtet.		



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010


Referatsaker Kommunestyret 19. mai 2010

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksopplysninger

1. Brev fra Arbeidstilsynet – Gjennomføring/oppfyllelse av pålegg
2. Brev fra Avfallsservice AS – Skibotn kompostanlegg – vedtak om tvangsmulkt
3. Protokoll årsmøte – Ishavskysten friluftsråd
4. Utskrift fra møte i representantskapet – Nord-Troms Regionråd DA
5. Referat – Møte med Fylkeskommunen og Statens Vegvesen – Opprusting av Signaldalsveien.
6. Brev fra Fylkesmannen – Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 – Fylkesmannens tilbakemelding.
7. Brev fra Kulturdepartementet – Tildeling av statstilskudd 2010.
8. Brev fra Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste – Lyngenfjord bedriftshelsetjenestes (LBHT) framtid.
9. Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 24.mars 2010.
10. Brev fra Aksjon bedre eldreomsorg 2009 – Vil din kommune sikre at hjelpetrengende eldre får dekket grunnleggende behov?
11. Brev fra Statens vegvesen – Tilskuddsordningen for mer tilgjengelig kollektivtransport (BRA) 2010 – Avslag på søknad



Saksfremlegg

	Utvalgsnavn	Møtedato
17/10	Storfjord Formannskap	28.04.2010
20/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste

Henvisning til lovverk:
Opplæringsloven § 5 – 6

Vedlegg:

Samarbeidsavtale for PP-tjenesten for Balsfjord, Lyngen og Storfjord
Vedtekter for PP-tjenesten for Balsfjord, Lyngen og Storfjord

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.04.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Storfjord kommune viderefører dagens samarbeid med Balsfjord og Lyngen kommuner når Troms Fylkeskommune går ut av samarbeidet 01.01.2011. Samarbeidet reguleres av vedlagte samarbeidsavtale.
2. Storfjord kommunestyre godkjenner vedtektene for Interkommunal PP-tjeneste for Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner.

Rådmannens innstilling

3. Storfjord kommune viderefører dagens samarbeid med Balsfjord og Lyngen kommuner når Troms Fylkeskommune går ut av samarbeidet 01.01.2011. Samarbeidet reguleres av vedlagte samarbeidsavtale.
4. Storfjord kommunestyre godkjenner vedtektene for Interkommunal PP-tjeneste for Balsfjord, Storfjord og Lyngen kommuner.

Saksopplysninger

Troms Fylkeskommune har sagt opp dagens samarbeidsavtale fra 01.01.2011. Kommunestyret i Balsfjord har fattet tilsvarende vedtak med sikte på både å få vurdert samarbeid med Tromsø kommune og en reforhandling av dagens avtale. Tromsø kommune ga i desember 2010 tilbakemelding om at de på det nåværende tidspunkt ikke var i stand til å gå inn i et samarbeid med Balsfjord kommune.

Det har derfor vært gjennomført drøftinger både i styret for PP-tjenesten og på rådmannsnivå i de tre kommunene.


Vurdering

Drøftingene mellom de tre kommunene har hatt to hovedområder.

Det første gjaldt organisasjonsform. Her har vi vurdert både en videreføring av dagens samarbeid med interkommunalt styre i henhold til kommuneloven § 27c og en administrativ vertskommunemodell etter kommuneloven § 28b. Det siste vil innebære at kommunestyrene i de to samarbeidskommunene delegerer myndighet til rådmannen i vertskommunen og forutsetter derfor enighet. Rådmannen i Lyngen kommune har meddelt at Lyngen ikke ønsker denne modellen og det var derfor ikke mulig å gå videre på dette. Deres begrunnelse er at de fortsatt ønsker den direkte innflytelsen som deltakelse i styret innebærer.

Rådmennene i Storfjord og Balsfjord ser fordelene med den forenklingen som en administrativ vertskommune utgjør og som en egen enhet i Balsfjord kommune ville også PPT få bedre tilgang til støttefunksjoner innenfor personal og økonomi.

Det andre hovedområdet gjaldt kostnadsfordeling. I dag fordeles dette etter antall førskolebarn og grunnskoleelever i de tre kommunene. Vi har vurdert en modell der kostnadene fordeles etter antall aktive saker den enkelte kommune har i PPT. Administrasjonens vurdering er at det vil gjøre kostnadene for uforutsigbar slik at vi anbefaler at dagens kostnadsnøkkel videreføres.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Justering av den politiske organiseringen

Rådmannens innstilling

Til å arbeide frem et grunnlag for prinsipiell drøfting og komme med forslag til justering av kommunens politiske styringssystem, nedsettes et arbeidsutvalg på fem personer. Rådmannen skal bistå utvalget med nødvendig sekretærfunksjon og de administrative ressurser som er nødvendig i arbeidet.

Følgende velges:

Saksopplysninger

Kommunestyret fattet vedtak i desembermøte 2009 der man ønsket en gjennomgang av politisk deltakelse/organisering i utvalg, råd, forhandlingsutvalg, tilsettingsutvalg i løpet av 2010.

Kommunen har fremdeles en form for hovedutvalgsmodell med tre styrer; innenfor helse/sosial, oppvekst/kultur og plan/drift. I tillegg er det opprettet flere råd og utvalg ut fra de behov man har hatt til enhver tid.


Innenfor arbeidsgiverfunksjonen har kommunen et administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg. Lønnsforhandlinger og andre forhandlinger etter lov- og avtaleverket er tillagt et politisk sammensatt forhandlingsutvalg. Tilsettingsutvalget er et administrativt organ i tilsettinger til og med avdelingsledere, mens etatssjefer tilsettes av adm.utvalget.

Ordfører ønsker at saken legges frem for kommunestyret den 19.05.10 i forbindelse med et innlegg om politisk organisering av ordfører i Balsfjord. Det vil være behov for en arbeidsgruppe der også politikere deltar, som fremmer forslag til justering av den politiske organiseringen.

Vurdering

Hvordan kommunen velger å sette sammen sitt politisk styringssystem, vil være politikernes oppgave og ansvar. Noen har bare formannskapet som behandler eller innstiller på alt, mens andre har hovedutvalgsmodeller, komiteer eller en annen organisering som kommunen mener er hensiktsmessig. Rådmannen og administrasjonen vil selvsagt bistå i det forarbeidet som måtte gjøres i arbeidsgruppen.

Mange kommuner har foretatt et prinsippielt skille mellom hva som er politikk og administrasjon, og foretatt delegasjoner etter det. Man har fulgt kommunelovens prinsipp om at rådmannen er administrasjonens øverste leder, og med det gitt fullmakter til han/hun om å lede og organisere arbeidet. I dette ligger det også å tilsette i ledige stillinger, og foreta fortløpende lønnsvurderinger av de ansatte. Det er av erfaring den administrative ledelsen som best har fortløpende kjennskap til sine ansatte. Det er rådmannens syn at alle tilsetninger og lønnsforhandlinger i denne sammenheng delegeres administrasjonen.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Storfjord Plan- og driftsstyre	
22/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Kjøp av tankbil

Henvisning til lovverk:

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 6-1

Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper, slanger og annet slokkeutstyr, samt utstyr til bruk ved akutt forurensning.

I områder hvor tilstrekkelig vann til brannslukking ikke umiddelbart kan skaffes til veie, Skal brannvesenet medbringe vann til slokking.


Rådmannens innstilling

Storfjord kommune omdisponerer lønnsmidler kroner 200 000 fra stillingen som leder forebyggende/ feier til investering tankbil. Kjøpe sum skal ikke overstige kroner 200 000.

Saksopplysninger Storfjord brann & redning har de siste årene investert i mye nyere utstyr, ved kjøp av tankbil vil alle de store investeringene på materiell siden være gjort. Denne innvesteringen sees på som nødvendig da det i store deler av kommunen er vanskelig å finne vann på sommerstid og helt umulig på vinterstid. Med en tankbil på 14 500 liter vil det være nok slokkemiddel for en første innsats på alle de bygg som er i kommunen pr dags dato. Det er i tillegg enkelte steder i kommunen at vanntilførselen er underdimensjonert disse stedene vil det også være bruk for tankbil. Ved brann på vinterstid er det viktig å ha med seg vann som holder plussgrader. Da dette lette slokke innsatsen betraktelig. Dette er en tankbil som er bygd til bruk i brannvesen med den samme type pumpe som vi har på de andre brannbilene i kommunen noe som er en fordel da vi må ta service på pumpene.

Vurdering

Slik situasjonen er i Storfjord kommune der ingen vannkummer er merket og det ikke er vann i store deler av kommunen så ser Rådmannen dette som en nødvendig investering. Samt at denne bilen er mye rimeligere en det som er avsatt på økonomiplanen i 2013



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
43/10	Storfjord Plan- og driftsstyre	10.05.2010
23/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Reguleringsendring av reguleringsplan Steindalen i Elvestrand

Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningsloven § 12-14.

Rådmannens innstilling

Reguleringsendring på planen Elvestrand i Steindalen godkjennes i samsvar med planforslag utlagt til offentlig ettersyn, jfr. sak 28/10 i Storfjord plan- og driftsstyret. Da det ikke foreligger innsigelser og merknaden fra NVE bli tatt hensyn til, tilfredsstiller kommunestyrets vedtak vilkårene for egengodkjenning av reguleringsendring.

Saksopplysninger

Reguleringsendringen til reguleringsplanen Elvestrand i Steindalen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av plan- og driftsstyre 16.03.2010. Planen har ligget til offentlig ettersyn i tiden 24.03.2010 – 05.05.2010. Den er sendt til berørte for uttalelse den 19.03.2010.

Det er kun atkomstvegen som blir endret i forhold til vedtatte planforslaget. Denne endringen skjer på grunnlag av nye målinger og som viser at de gamle målingene ikke var gode nok. De gamle målingene la vegen i elva. Den nye målingene legger vegtraseen lenger vekk fra elva.

Innkomne innsigelser:

1. Ved høringsfristens utløp var det ikke mottatt innsigelser til reguleringsendringen.

Innkomne uttalelser og merknader:

1. NVE har i brev datert 16.04.2010 kommet med følgende merknad:
 - o Steindalelva endret løp i en del av vassdraget i 2009. Løpet ble tilbakeført og det er gjort provisoriske erosjonssikringer. Elva er masseførende og forandringer kan skje relativt raskt. På reguleringsplansnivå bør den reelle faren vurderes, dvs. at muligheter for flom av området må vurderes. Plandokumentene må tydelig vise hvordan flomfaren er vurdert og tatt hensyn til. Eventuelle avbøtende tiltak må ivaretas i bestemmelsene til planen.

Vurdering


Merknader:

1.

Det refereres til at Steindalelva endret løp i 2009. Dette skjedde utenfor det regulerte området ved utløpet ut i fjorden. I

Reguleringsendringen har endret veitraseên slik at den ligger lenger vekke fra selve elvebredden. I tillegg er det foretatt en risikovurdering for området. Skjemaet som legges ved plandokumentene skal vise hvilke risikovurderinger en har tatt under planarbeidet. Det vurderes derfor slik at en har vurdert og tatt hensyn til flomfaren.

Da det ikke foreligger innsigelser og merknaden til NVE blir tatt til følge, anbefales det at reguleringsendringen godkjennes i samsvar med høringsforslag behandlet i plan- og driftstyre 16.03.2010.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/10	Storfjord Plan- og driftsstyre	10.05.2010
24/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Reguleringsplan Oterbakken boligfelt

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 12

Rådmannens innstilling

Reguleringsplanen Oterbakken Boligfelt godkjennes i samsvar med planforslaget utlagt til offentlig ettersyn, jfr. sak 20/10 i Storfjord plan og driftsstyre og revisjon datert 18.03.2010 plankart og 19.03.2010 bestemmelser. Da det ikke foreligger merknader eller innsigelser til reguleringsplanen, tilfredsstiller kommunestyrets vedtak vilkårene for egengodkjenning av reguleringsplanen.

Saksopplysninger

Plan- og driftsstyre vedtok 28.01.2010 å revidere reguleringsplanene Oterbakken og Engstadjordet. Varsel om planoppstart ble sendt til medier 13.02.2010 og berørte parter 08.02.2010. Reguleringsplanen Oterbakken boligfelt ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av plan- og driftsstyre 16.03.2010. Planen har ligget til offentlig ettersyn i tiden 24.03.2010 – 05.05.2010. Den er sendt til berørte parter for uttalelse 11.02.2010.

Reguleringsområde bestod tidligere av 2 reguleringsplaner; Oterbakken og Engstadjordet. Disse har blitt slått sammen i den nye planen og har fått navnet Oterbakken boligfelt.

I denne reguleringsplanen har krysset ut fra boligfeltet blitt flyttet lenger nordover og har fått en bedre løsning i forhold til stigningsprosent og sikt. Nord for dette krysset er det blitt regulert inn en busslomme som vil fungere for nord- og sørgående busser. Det er videre regulert inn gang- og sykkelveg langs hele Europavegen.

I boligfeltet er lekearealet blitt flyttet fra eksisterende lokalitet til ny lokalitet ved det gamle grustaket. Det gamle lekearealet har blitt regulert om til boligformål.

Planstatus:

Arealplan: Reguleringsplanen er i samsvar med arealformålene i kommunens arealplan vedtatt av Storfjord kommunestyre 02.08.2007.

Reguleringsplan: Området er tidligere regulert og bestod av 2 reguleringsplaner (Oterbakken og Engstadjordet). I reguleringsplanen Oterbakken boligfelt er disse planene slått sammen og følger den nye plan- og bygningsloven. Den nye planen får kun mindre endringer i forhold til arealformål.

Innspill i planperiode:

1. Geir Figenschaug har i brev datert 18.02.2010 kommet med følgende merknader:

- Grunneier ønsker å trekkes ut fra den nye reguleringsplanen og at eiendommen blir regulert som bolig og industri. Begrunnelsen for dette er grunneier er usikker på hvilken eventuell panteverdi eiendommen vil få. I tillegg ligger eiendommen i utkanten av boligfeltet og får ikke de samme kommunale godene som selve boligfeltet.

Vurdering:

Kommunen vil regulere inn grunneiers virksomhet som industri og bolig, men vil fortsatt tilhøre den nye reguleringsplanen; Oterbakken boligfelt.

2. Troms fylkeskommune har i brev datert 22.02.2010 kommet med følgende merknader:

- Legge inn i bestemmelsene om at tiltakshaver skal ha meldeplikt hvis det oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet.
- Vurdere innpass i planen av Sefrak-registrerte hus med tanke på istandsetting. Hus vil ikke bli berørt i forhold til anleggsvirksomhet og vil ikke bli videre behandlet i denne reguleringsplanen.

Vurdering:

Punkt en tas til følge. Punkt 2 tas ikke til følge.

1. Asbjørn og Bjørg Fagerli og Bjørg Broeng har i brev datert 10.03.2010 kommet med følgende innspill:

- Utbedring av vei til tomtene 55/31 og 55/68.
- Hvor stort areal tar nytt kryss av eiendom 55/66.

Vurdering:

Stikkvegen opp vil utbedres og vil få en bedre stigningsprosent. I tillegg vil det bli lagt fast dekke veg. Atkomsten til eiendommene vil med dette bli utbedret vesentlig.

Innkomne innsigelser og merknader til høringsforslag:


Innkomne innsigelser:

3. Ved høringsfristens utløp var det ikke mottatt innsigelser til planen.

Innkomne uttalelser og merknader:

4. Statens vegvesen har i brev datert kommet med følgende merknader: Ikke kommet inn ennå, men vil legges frem på møte 10.05.10.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
25/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Byggeregnskap rådhus/ NAV bygg

Rådmannens innstilling

- 1 Kommunestyret tar byggeregnskapet til etterretning
- 2 Dekning av underskudd i byggeregnskapet, kr 3 632 600,- utsettes til kommunestyret i juni 2010.

Saksopplysninger

Følgende ramme er gitt til bygging av Rådhuset og NAV-bygget

Opprinnelig Rådhus	14 000 000
Inventar Rådhus	900 000
NAV-bygg	18 580 000
Tilskudd NAV	1 000 000
Tillegg k-hus (juni 09)	2 500 000
Salg gammel driftsbygg.	400 000
Opparbeid vei/park*	350 000
	37 730 000

* gjelder kun opparbeiding parkering NAV (del av en større pakke)

Når regnskapet for bygget er gjort opp er det et udekket beløp på kr 3 632 600, tar man hensyn til tilleggsbevilgning fra junimøtet 2009, og tilskuddet fra NAV er det en overskridelse på kr 7 132 600,-.

Med i finansieringen til driftsbygningen ligger det inne 400 000 fra salg av den gamle driftsbygningen, dette salget har ikke funnet sted og er med å øke underskuddet.

Overskridelsene fremkommer på denne måten. Det er viktig å påpeke at i disse summene ligger det ca kr 100 000 som er omtvistet, og ikke anvist for utbetaling.

Grunner til overskridelse	
-timesbruk	930 000
-vannbårenvarme	1 100 000
-drenering	172 000
-byggeledelse	350 000
-PCB sanering/vindu	200 000
-asbest	180 000
-tillegg JR	360 000
tillegg kjeller	60 000
rengjøringsmaskiner	200 000
tillegg belysning	100 000
Gardiner	420 000
Prisstigning	455 000
Ventilasjon	270 000
akustisk himling	200 000
tillegg vinterhage	156 000
Låsesystem JR	50 000
Låsesystem	115 000
Parkett	120 000
utskifting kontordører	190 000
anleggsbidrag TK	302 000
TRAFO arbeid	100 000
grunnarbeid NAV	350 000
Arkitekt	100 000
Salg av driftsbygg	400 000
SUM	6 880 000
Total overskridelse	7 132 600
Uavklart	252 600

Som nevnt over er det en mulighet for at overskridelsen blir inntil kr 100 000 lavere. Oversikten viser også at mesteparten av merkostnaden kan knyttes til det gamle kommunehuset, dette da det har dukket opp en del utfordringer underveis i byggeperioden. Dersom vi ser på byggene isolert har NAV-delen hatt en innsparing (på grunn av tilskuddet), mens kommunehuset har blitt noe dyrere på grunn av en del uforutsett med gammeldelen. Totalt sett er kvadratmeterprisen på bygget samlet ca kr 22 000 pr m². Noe som anses å være normalt for denne typen bygg.

Det som gjenstår før hele anlegget er fullført er to ting.

- opparbeiding av utendørs arealet
- tilslutning til jordvarmeanlegg


Når det gjelder arbeidet utomhus, så har det en egen bevilgning, og dokumenter knyttet til anbud er like rundt hjørnet. Her er det brukt 350 000 av bevilgningen til å opparbeide parkeringsplass med mer ved NAV-bygget.

Når det gjelder jordvarmeanlegg, ligger det noe lengre fram i tid. Storfjord kommune jobber sammen med de andre Nord-Troms kommunene med å få fram en energiplan, som igjen kan utløse støtte fra ENOVA. Dette vil komme som en egen sak når realitetene eventuelt er klare.

Vurdering

Rådmannen er meget fornøyd med bygget slik det fremstår i dag, og mener at uten de ekstrakostnadene på spesielt gammeldelen, ville ikke vi hatt et så fint og funksjonelt bygg som vi har i dag.

For å få en bedre oversikt anses det som mest hensiktsmessig å komme tilbake til dekning av overskridelsen i junimøtet, sammen med regnskap 2009, økonomiplannotatet og øvrige budsjettrevisjon.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/10	Storfjord Plan- og driftsstyre	10.05.2010
26/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Organisering - Nord Norsk fjellovervåking.

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 eksempel på selskapsavtale

Rådmannens innstilling

1. Selskapsavtalen for Nord Norsk Fjellovervåking godkjennes.
2. Kommunestyret utpeker medlem til representantskapet.
3. Storfjord kommunestyre forutsetter at Staten er ansvarlig for hovedfinansiering av fjellovervåkingen.

Bakgrunn

Geologiske undersøkelser i regi av fylkeskommunen og NGU viste i 2003 at det var store fjellpartier i bevegelse på flere lokaliteter både på Nordnes og i Kåfjordfjellene. Bevegelsene kunne føre til store flodbølger. Kommunene fikk ansvar å få i gang videre undersøkelser for å utrede fare og risiko knyttet til dette. Dette resulterte i opprettelsen av Fjellskred i Troms.

Fjellskred i Troms ble etablert for å gjøre risikokartlegging i hele fylket og å følge opp de enkelte områdene som geologene påviser å kunne være risikoområder. Hvert område skal følges opp til de er risikoklassifisert. For eventuelle høyrisikoobjekter er det anbefalt at det etableres egne beredskapsprosjekter. Opprettelse av gruppa ble anbefalt av NGU og Fylkesmannen innkalte til konstituerende møte.

Prosjektet "Fjellskred i Troms", et interkommunalt samarbeid i Troms ble etablert våren 2005. Representanter fra kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø, Kvæfjord, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og NGU ble innvalgt i styrings- og arbeidsgrupper. Lyngen kommune har hatt prosjektledelsen og regnskapsføringen.

NGU ga i 2006 beskjed om at det måtte etableres kontinuerlige målinger på Nordnes og at dette måtte administreres og finansieres av Fjellskred i Troms.

Sommeren 2007 ble alle planlagte installasjoner gjort. Arbeidet ble utført av Kåfjord kommune på oppdrag fra Fjellskred i Troms. Høsten 2007 var kontinuerlige målinger igangsatt med bla. Lasermålinger og diverse andre instrumenter og installasjoner. Dette var et meget omfattende arbeid, der høy lokal kompetanse bl.a på IT ble utviklet og benyttet.

Alle kontinuerlige måleresultater ble gjort tilgjengelig online for forskere og geologer.

I 2008 ble det gjort flodbølgeberegninger av NGI som konkluderte med dramatiske konsekvenser ved et eventuelt ras. Lyngseidet vil kunne bli rammet av en flodbølge med oppskylling på 45 meters høyde, mens eksempelvis Olderdalen vil kunne bli rammet av en bølge på ca 10 meter oppskylling. Både Kåfjord, Lyngen og Storfjord vil kunne bli rammet av en eventuell flodbølge.

I 2009 kom det en ny rapport fra NGU som konkluderte med at det må *iverksettes beredskap og ytterlig utbygging på Nordnes*. Ytre Nordnes (Jettan) skal overvåkes og indre Nordnes skal ha utvidet måleprogram. Fjellskred i Troms fikk i juni 13,7 mill i tilskudd fra NVE til videre utbygging. Dette arbeidet er på oppdrag fra Fjellskred i Troms utført av Kåfjord kommune og omfatter bl.a et av verdens største GPS nettverk.

Fjellskred i Troms sitt hovedmandat har vært regional kartlegging. Siden dette nå er overført til NGU fører dette til behov for reorganisering av det videre arbeid. Overvåking av Nordnes fører også til behov for utbygging av flere målesystemer og sikring av nok data for overvåking. Geologene anbefaler boringer av 200 m dype målehull og utbygging av bakkebasert radar. Det er også nødvendig med utbygging av bedre framkommelig vei opp til fjellet og anlegg, garasjer og kontorer, på Samuelsberg. Disse tiltakene krever planlegging og prosjektering og er nødvendige for å få i gang overvåking av Nordnes.

Fylkesmannen i Troms har igangsatt arbeidet med den overordnede beredskapsplanlegginga. Denne planlegginga vil sette krav til målesystemer, overføringslinjer, alarmeringsanlegg/systemer, rømningsplaner med mer. Parallelt og i etterkant av denne må hver enkelt kommune tilpasse sine kommunale planer.

Installasjonene på Nordnes er ikke tilfredsstillende for at geologene kan gjøre en god nok vurdering opp mot de nye kravene i pbl. De installerte instrumentene og systemene viser nå bevegelsene i sanntid. Deltakere i arbeidet med Nordnes har tilgang til å lese bevegelsene online, og er daglig inne og sjekker status, men det er i dag ikke igangsatt overvåking eller beredskap.

Vurdering

En må få til en organisering som kan fungere dynamisk og strømlinjeformet. Behovet for beredskap fører til at en organisasjon må være operasjonell og må kunne operere fleksibelt ved endrede behov. Ut fra resultatene fra den regionale kartleggingen, kan det komme flere høyrisikoobjekter i regionen. Dette fører til at en må kunne være rustet for utviklingen innen fagfeltet, samt kunne ha mulig kapasitet til utbygging/veiledning i Nord på tilsvarende prosjekter.

En organisasjon må ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse operasjonelt i beredskapen. Det jobbes nå fra sentralt hold med opprettelsen av en nasjonal geofaglig ekspertgruppe som skal

kunne bistå med geofaglig tolking av resultater, sannsynlighetsberegninger og vurdering av terskelverdier. Både den geofaglige ekspertgruppa og de ansvarlige for overvåkinga skal kunne bistå Politiet i en krisesituasjon.

Det er flere måter å organisere dette arbeidet. Enten som kommunal avdeling/etat, kommunalt foretak, IKS eller som aksjeselskap. Her må det gjennom vurderingene som gjøres tas hensyn til at arbeidet som skal utføres gjennom en organisasjon har en forvaltningsaspekt i seg der kommunenes politiske og administrative organer må ha en viss påvirkningskraft. De nye bestemmelsene til plan og bygningsloven setter krav til overvåkinga og er videre styrende for kommunenes arealforvaltning og utvikling. Videre må det, fra driftsorganisasjonen for overvåkinga, være tette linker til de lokale beredskaps og kriseplaner i alle berørte kommuner.

Av denne grunn ser en bort fra det mest selvstendige rettssubjektet som vil være aksjeselskap eller stiftelse.

I andre land, f.eks Sveits/Østerrike, er slik overvåking som Nordnes 100 % drevet av staten. I Norge i dag velger en å se bort fra at staten organiserer en overvåkingsorganisasjon i egen regi, men over noe tid kan dette alternativet bli diskutert igjen.

Kommunal etat/foretak

Den raskeste måten å etablere en overvåkingsorganisasjon er å opprette en egen kommunal etat eller foretak med ansvar for oppbygging, beredskap og kompetansebygging innen fagfeltet.

Fordelen med dette kan være å dra direkte nytte på den flerfaglige kompetansen og kapasiteten som finnes. Dette vil være gjensidig, der kompetanse og kapasitet utnyttes flerfaglig. Enheten vil gjennom sin kompetanse kunne ta på seg spesielle lovpålagte oppgaver som kommunen har. Her kan en tenke seg oppgaver til vedlikehold /ettersyn av samband, It nettverk, turløyper , anlegg og andre utmarksrelaterte oppgaver innen motorferdsel, naturforvaltning og friluftsliv. Dette både siden utstyr og kompetanse for dette er tilstede i organisasjon.

Den største utfordringen med en slik løsning vil være å få til en etat eller foretak som skal kunne opptre operasjonelt hurtig, samt være innovativ nok i et kommunalt byråkrati.

IKS

Konsekvenser ved fjellskred fra Nordnes vil berøre flere kommuner. Kåfjord kommune "eier" problemet mens Lyngen kommune vil bli mest berørt ved en eventuell flodbølge. Videre vil det gjennom regional kartlegging i landsdelen sannsynligvis komme flere områder som trenger tett oppfølging. Konsekvensene av en eventuell utglidning på Nordnes vil berøre flere kommuner og Kåfjord kommune kan ikke ta på seg dette ansvaret alene uten samarbeid fra flere kommuner og fylkeskommunalt nivå.

En mulighet for å løse dette kan være å opprette et interkommunalt selskap som kan ta på seg beredskap og drift av eksisterende objekter, samt bidra regionalt med kompetanse og veiledning innen fagområdet.

De berørte kommunene rundt Lyngenfjorden kan sammen med Fylkeskommunen danne et eget selskap (IKS). Her er det gjennom Fjellskred i Troms laget et eksempel på selskapsavtale som kan benyttes (se vedlegg).

Medlemskommunene i et IKS vil være med og styre selskapet og er ansvarlig for driften. Dette betyr at det blir direkte sammenheng mellom nytteverdien av selskapet og ansvaret for at selskapet har økonomisk driftsgrunnlag.

Samarbeidsfordelene som er listet opp under kommunal etat eller foretak kan avtales mellom eierkommuner og selskapet.

Overvåkingsorganisasjon

Det bygges opp to fagmiljøer på dette i Norge i dag, der det ene er gjennom det arbeidet Kåfjord gjør på oppdrag fra Fjellskred I Troms.

Dette betyr at selskapet skal kunne ha større nedslagsfelt enn Nordnes og må påregne oppgaver også ved andre områder med ustabile fjellparti.

Dersom en organiserer dette som egen etat eller foretak er det en betydelig større organisasjon og et flerfaglig miljø og spille på, men her kan det være utfordringer knyttet til et eksternt samarbeid, fleksibilitet og ansvarliggjøring i forhold til økonomi av berørte og samarbeidende kommuner.

Den største utfordringen med en slik løsning vil være å få til en organisasjon som skal kunne opptre operasjonelt hurtig, samt være innovativ i et kommunalt byråkrati. Videre må det i så fall formaliseres et klart samarbeid mot berørte og samarbeidende parter.

Utfordringer/konklusjoner:

Overvåking og beredskap av ustabile fjellparti er svært kostbare å bygge ut og er kostbart å drive. Risikoobjekter ligger ofte geografisk utfordrende til der nødvendig infrastruktur er fraværende. Dette krever også spesiell flerfaglig kunnskap som spenner seg fra geofag til komplisert teknikk og IT. Dette vil naturlig nok ikke den enkelte kommune klare å takle på egenhånd både ressurs- og kompetansemessig. Dette fører til at en vil være helt avhengig av forutsigbare statlige overføringer, samt en effektiv kompetansebygging og gode samarbeidsrelasjoner mot eksterne fagmiljø.

For å opprettholde kompetanse, kapasitet og engasjement vil en være nødt til å få til gode samarbeidsavtaler med eierkommuner om utveksling av tjenester. Her tenker en på IT, økonomifunksjon, lønn, utveksling av mannskap etc.


Et selvstendig selskap vil kunne være mest fleksibelt i forhold til raske beslutninger og vil kunne være bedre rustet for oppdrag utenfor vertskommunen.

En selskapsorganisering er ofte en omfattende prosess som inkluderer politiske diskusjoner, utredninger og medvirkning.

En forutsetning for opprettelse av selskapet er at en får en sikker og forutsigbar statlig finansiering av fremtidig drift. Selskapet skal drive på de årlige statlige bevilgningene som blir gitt til prosjektet.

Politisk ledelse i aktuelle eierkommuner er enige om å gå på direkte etablering av et IKS.

For å løse dette bør det nå velges representanter til styre som skal vurdere fremlagte selskapsavtale og trekke linjer til fremdriften av selskapsetableringen.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/10	Storfjord Plan- og driftsstyre	16.03.2010
27/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Skibotn vannverk - reserveinntak for sikring av vanntilførselen.

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 16.03.2010

Behandling:

Forslag fra Tore Isaksen:

Saken utsettes i påvente en situasjon hvor vanntilførselen blir prekær. Foreløpig er vannsituasjonen i Skibotn stabil.

Det ble først votert over forslaget til Tore Isaksen.

Forslaget ble forkastet med 3 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.

Vedtak:

Storfjord kommunestyre ser at Olderelva på vinterstid er en ustabil reservekilde for Skibotn vannverk da elva jevnlig blir tørrlagt som en følge av barfrost og isstevling. Olderelva kan til andre tider av året være en god reservekilde, men det kreves utbygging av rens tiltak for å kunne idriftsette reserveinntaket.

Kommunestyret vil på bakgrunn av dette vedta at det gjøres følgende endringer vedrørende Skibotn vannverk:

1. Olderelva beholdes som reservekilde i de deler av året hvor vanntilførselen og vannkvaliteten er tilfredsstillende. Det må på sikt bygges UV-anlegg på dette reserveinntaket samt et behandlingsanlegg for fjerning av partikler og humus.
2. Grunnvannskilden ved vannbehandlingsanlegget i Apaja utbygges for å gi øket reservekapasitet. Reservekildens kapasitet økes ved at det bores minimum en grunnvannsbrønn til på kommunens eiendom ved vannbehandlingsanlegget. Dette utføres i 2010 om mulig.

3. Planene legges fram for Mattilsynet sammen med søknad om godkjenning av Skibotn vannverk.
4. Driftsetaten bes vurdere kostnadene ved utbyggingen.
5. Dersom Skibotnområdet får en plutselig vekst som en følge av f.eks jernbaneutbygging, er kommunestyret inneforstått med at kommunen må igangsette arbeidet med å finne nye hovedvannkilder for å sikre tilstrekkelig kapasitet til forsyningsområdet.

Rådmannens innstilling

Storfjord kommunestyre ser at Olderelva på vinterstid er en ustabil reservekilde for Skibotn vannverk da elva jevnlig blir tørrlagt som en følge av barfrost og isstevling. Olderelva kan til andre tider av året være en god reservekilde, men det kreves utbygging av rensetiltak for å kunne idriftsette reserveinntaket.

Kommunestyret vil på bakgrunn av dette vedta at det gjøres følgende endringer vedrørende Skibotn vannverk:

6. Olderelva beholdes som reservekilde i de deler av året hvor vanntilførselen og vannkvaliteten er tilfredsstillende. Det må på sikt bygges UV-anlegg på dette reserveinntaket samt et behandlingsanlegg for fjerning av partikler og humus.
7. Grunnvannskilden ved vannbehandlingsanlegget i Apaja utbygges for å gi øket reservekapasitet. Reservekildens kapasitet økes ved at det bores minimum en grunnvannsbrønn til på kommunens eiendom ved vannbehandlingsanlegget. Dette utføres i 2010 om mulig.
8. Planene legges fram for Mattilsynet sammen med søknad om godkjenning av Skibotn vannverk.
9. Driftsetaten bes vurdere kostnadene ved utbyggingen.
10. Dersom Skibotnområdet får en plutselig vekst som en følge av f.eks jernbaneutbygging, er kommunestyret inneforstått med at kommunen må igangsette arbeidet med å finne nye hovedvannkilder for å sikre tilstrekkelig kapasitet til forsyningsområdet.

Saksopplysninger

Den tørre og kalde vinteren 2009/2010 har vist at reservevannforsyningen til Skibotn vannverk ikke er tilfredsstillende. Vanninntaket i Olderelva (det gamle vannverket) er vedtatt benyttet som reserveinntak ved behov. Det viser seg dessverre at Olderelva er nesten helt tørr denne vinteren. Dersom kommunen ikke hadde flyttet vannverket til Apaja, ville vi ha hatt en vannkrise i Skibotn allerede fra årsskiftet 2009/2010. Historisk sett har Olderelva vært tørrlagt omtrent en gang hvert 15 år fra vannverket ble bygd på 1950-tallet på grunn av barfrost og isstevling.

Vurdering


Hovedvanninntaket i Skibotn er kildene i Bjørneberget. Disse leverer stabil vannkvalitet, men vil ha knapp forsyning på etterjulsvinteren.

Hovedreserveinntaket for Skibotn vannverk har siden vannverket ble utbygd vært grunnvannskilden som ligger ved vannbehandlingsanlegget i Abaja. Kapasiteten på dette reserveinntaket må økes ved å bore en ekstra grunnvannsbrønn til en dybde av 16-20 m for å

sikre vanntilførselen i Skibotn i perioden mars-april. Kostnadene for borebrønn med pumpeanlegg uten overbygg vil være anslagsvis kr 75.000.

Tidligere vedtak om å knytte Snaldobekken til hovedledningen bør også iverksettes for å sikre bedre tilførsel fra hovedinntaket. Her må det settes ned en kum ved bekken og graves ca 30 m ledning fram til hovedledningen fra Bjørneberget. Kostnadene for dette vil bli anslagsvis kr 75.000.

Dersom det blir ekstra stor vekst i Skibotn i årene som kommer med f.eks jernbaneutbygging, må det utarbeides planer for ny hovdevannforsyning.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
28/10	Storfjord Kommunestyre	19.05.2010

Søknad om fritak fra verv i administrasjonsutvalget

Vedlegg: Brev av 25.02.2010 fra Inger Heiskel.

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

I brev av 25.02.2010 søker Inger Heiskel om fritak fra sitt verv i administrasjonsutvalget.

Som begrunnelse for søknaden skriver Inger Heiskel at vervet både vanskeliggjør arbeidssituasjonen og er personlig belastende på mange måter.